

КНИГА

ОБЛІКУ ШКІДНИКІВ

ТА ХВОРОБ ЛІСУ

ПО БРОВАРСЬКОМУ Л-ВУ

КП „Дарницьке ЛПГ”

всего сидящих	число характерных насаждений		нагрузка скотом + воров та и всех при этом полностью	площадь отоплаива скотом аддхвор.	интерес для разн
	кв	всего			

2023г травяни

Бродячие	59	1	10С	комплекс	2.1	средняя
А.60	59	3	10С + D + Бп	стобдуровней	10.5	средняя
	59	4	10С	мекдрмекс в	0.8	средняя
	59	6	8С 2D	— // —	0.9	сильная
	59	7	10С	— // —	1.3	средняя
	59	8	9С 1D	— // —	1.1	сильная
	59	10	10С + D	— // —	3.2	средняя
	69	8	10С + D	— // —	13.0	средняя
	74	1	10С	— // —	7.3	средняя
	74	2	10С	— // —	5.3	средняя
	69	9	8С 1D 1Бп	— // —	2.8	средняя
	39	3	10С	— // —	1.3	средняя
	39	4	10С	— // —	0.6	средняя
	39	6	10С	— // —	1.2	средняя
	39	5	10С	— // —	1.5	средняя
	39	8	10С	— // —	2.9	средняя
	10	6	10С	— // —	5.9	сильная
	53	15	10С + D	— // —	3.2	сильная
	58	17	10С + D	— // —	2.4	сильная
	58	19	10С + D	— // —	2.2	сильная
	26	11	10С	— // —	11.0	средняя

2023г сенокос

	13	1	10С	комплекс	4.3	средняя
	16	6	10С	стобдуровней	12.7	средняя
	16	7	10С	мекдрмекс в	2.3	средняя
	18	1	10С	— // —	11.0	средняя
	18	9	10С	— // —	1.0	средняя
	33	6	7D 3С	— // —	13.0	средняя
	49	1	10С + D + Бп	— // —	12.8	средняя
	50	1	10С + D	— // —	6.7	средняя
	53	6	10С + D	— // —	3.4	средняя
	53	8	10С	— // —	2.1	средняя

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB Впересено 23

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

CPB

Масса	Характеристика	Назва	Масса	Интерес
всего	всего	характеристика	характеристика	характеристика
53	9	10C ₁ +D ₁	Комплекс	2.3
53	10	10C ₁	Средств	3.1
53	11	10C ₁ +D ₁	Средств	2.7
57	17	10C ₁ +D ₁	—	4.0
66	18	10C ₁	—	1.7
67	8	10C ₁ +D ₁	—	3.7
68	3	10C ₁ +D ₁	—	6.1
68	7	10C ₁ +D ₁	—	10.0
72	43	8C ₁ +D ₁ +K ₁ +Mg+Ar ₁	—	3.1
72	46	8C ₁ +D ₁ +K ₁ +Mg+Ar ₁	—	0.7
83	9	10C ₁	—	2.4
83	10	10C ₁	—	1.2
83	11	4K _{1.2} 2Ar ₂ 2Ps 15n 17n	—	1.4

CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB
CPB

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

К Н И Г А

обліку осередків шкідників
та хвороб лісу

Дарницького

лісництва

КП Дарницького МЛГ

лісгоспагу

КО Київзеленбуд

обласного управління

лісового господарства і лісозаготівель

[illegible]

Необхідні заходи бороть-
би з шкідниками або з
кваробою

Характер і час проведе-
них заходів та їх ефек-
тивність

Вартість проведе-
них робіт (всього
і на I га]

Характеристика стану
осередку за даними ос-
татніх обстежень і час
їх проведення

Час затухання осередку
та його списання

7

8

9

10

II

CPC

CDC

BCP - 23 м²/га
BCP - 18 м²/га
BCP - 18 м²/га
BCP - 22 м²/га

КП "Дарницьке ЛПГ"

Дніпровське лісництво

КНИГА ОБЛІКУ

ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ ЛІСУ

Розпочата:

2021 р.

Закінчена:

№ кварталу вигілу	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараженості (число шкідників на один вимір.: кв.м, дерево та ін.) Характер пошкоджень
3 1	10C ₃	P-0,7 квітчасті стовбур. шкідники	1,7	слабке
3 2	10C ₃	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	2,4	слабке
3 8	10C ₃ +K ₁ +A ₂ B	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	3,6	слабке
3 28	10C ₃ +A ₂	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	2,1	слабке
5 6	10C ₃	P-0,7 квітчасті стовбур. шкідники	3,8	слабке
7 9	10C ₃	P-0,65 квітчасті стовбур. шкідники	5,6	слабке
7 10	10C ₃	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	5,1	слабке
7 13	8C ₃ 2D ₃ +231	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	2,4	слабке
7 14	10C ₃	P-0,75 квітчасті стовбур. шкідники	1,5	слабке
7 28	10C ₃	P-0,6 квітчасті стовбур. шкідники	0,4	слабке
13 7	10C ₃	P-0,7 квітчасті стовбур. шкідники	0,3	слабке
28 1	6 10C ₃	P-0,55 квітчасті стовбур. шкідники	6,3	слабке
27 20	8C ₃ 2D ₃ +A ₂ B	P-0,85 Рухоме розселення в наслідок збільшення гіст	0,5	сильне
6 14	10C ₃	P-0,55 повільні стовбур. шкідники	1,7	слабке
4 1	10C ₃ +A ₂ B	P-0,75 повільні стовбур. шкідники	3,3	слабке
4 2	10C ₃ +A ₂ B	P-0,75 повільні стовбур. шкідники	3,5	слабке
58 3	10C ₃	P-0,6 повільні стовбур. шкідники	1,4	слабке
58 15	8C ₃ (140) dG (70) +B ₁ +O ₂	P-0,6 повільні стовбур. шкідники	1,2	слабке

м. Київ
Дарницьке (Д)ЛПГ
Книга
обліку осередків
шкідників
та
хвороб лісу
Микільського
лісництва

Назва п.сництва	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників та інших причин пошкодження лісу	Площа охоплення шкідником	Інтенсивність зараження
1	2	3	4	5	6
Муніципальне п.св. III з.	3-2.	9C ₃ /100/1C ₃ /70 - 0.65	Велик гер. жук	3.9	Слабка
	3-3	9C ₃ D ₃ - 0.75	Дубов. шнур	1.4	—
	3-10	10C ₃ - 0.85	—	6.3	—
	3-11.	10C ₃ - 0.75	—	0.3	—
	3-13.	6C ₃ 2Бн 2К ₁ - 0.8	—	0.9	—
	4-6	10C ₃ - 0.85	—	6.1	—
	5-1.	10C ₃ D ₃ - 0.80	—	0.9	—
	5-2.	10C ₃ - 0.7	—	0.2	—
	5-5	10C ₃ - 0.75	—	0.5	—
	5-3	10C ₃ - 0.75	—	4.8	—
	5-7	10C ₃ (55) D ₂ + C ₃	—	4.7	—
	5-8	10C ₃ - 0.75	—	3.7	—
	5-11	10C ₃ + Бн - 0.6	—	5.0	—
	5-12.	10C ₃ D ₃ -	—	4.3	—
	5-16	10C ₃ - 0.85	—	1.9	—
	13-6	10C ₃ - 0.8	—	3.8	—
	13-7	10C ₃ - 0.7	—	1.6	—
	13-9	7C ₃ + 3D ₂ - 0.8	—	0.6	—
	13-10	10C ₃ - 0.78	—	2.5	—
	35-4	9D ₃ 1C ₃ 0.7	—	1.2	—
	35-12.	7C ₃ 3D ₂ 0.75	—	4.1	—
	35-15	9B ₃ 1C ₃ + Яне - 0.6	—	1.6	—
	54-1.	10C ₃ - 0.75	—	0.8	—
	54-2	7АКБ 1К ₁ 2D ₂ - 0.3	—	1.1	—
	54-4	5C ₃ (80) 3АКБ 2C ₃ (100) - 0.65	—	2.6	—
Муніципальне п.св. IV з.	2-9	10C ₃ - 0.65	Велик гер. жук попел. дубов. шнур	1.2	Слабка
	2-10	6C ₃ (150) 4C ₃ (90) 4D ₁	—	4.0	—
	2-13	10C ₃ 1 0.65	—	0.8	—
	7-12.	8C ₃ 2D ₂ 1 0.85	—	3.5	—
	7-13	10C ₃ (100) + 1C ₃ (60) 0.6	—	2.1	—
	9-8	10C ₃ 1 0.8	—	1.2	—
	9-9	10C ₃ 1 0.75	—	10.5	—
	10-1	10C ₃ 1 0.8	—	16.0	—
	10-3	10C ₃ 1 0.75	—	2.0	—
	10-5	10C ₃ 1 0.60	—	0.8	—
	11-12.	10C ₃ 1 0.7	—	2.5	—
	11-15	10C ₃ 1 0.7	—	2.2	—
	11-16	10C ₃ 1 0.8	—	5.0	—
	17-1.	19 7C ₃ 2D ₂ 1 АКБ 1D ₂ 1 ДР 8 АКБ 2К ₁ D ₃	—	0.7	—
	17-3	10C ₃ + D ₂ + АКБ	—	0.6	—
	17-21.	9C ₃ 1D ₃ + Бн + АКБ 1 0.8	—	7.5	—
	19-5	10C ₃ 1 0.75	—	4.4	—
	19-7	10C ₃ 1 0.8	—	5.6	—
	22-1	9C ₃ D ₂ 1 0.75	—	18.5	—
	24-1	9C ₃ D ₂ 1 0.68	—	10.3	—

[illegible]

Назва а.с.и.ц.т.в.а	Квартал	Характеристика насаджень	Назва шкідників та інших причин пошкодження л.с.у	Площа охоплення шкідником	Інтенсивність зараження
1	2	3	4	5	6
Миківська м.б.о.р.т.	32-10	10С ₃ +D ₃ 10,45	Велик. д.р.ел. Поше столбур шкідл.	15.0	Слабка
	34-1	4D ₃ (40) 5С ₃ D ₃ (110) 10,65	— сс —	16.0	— сс —
	34-8	8D ₃ 2С ₃ 10,70	— сс —	15.0	— сс —
	42-7	8D ₃ 2С ₃ 10,70	— сс —	9.1	— сс —
	42-8	10С ₃ +D ₃ 0,5	— сс —	3.3	— сс —
	45-1	8С ₃ 2D ₃ 10,60	— сс —	9.7	— а —
	45-5	8С ₃ 2D ₃ 10,60	— сс —	8.3	— сс —
	45-8	8С ₃ 2D ₃ 10,60	— сс —	15.6	— сс —

Необхідні Заходи боротьби з шкідниками хворобами	Характер і час проведення Заходів та їх ефективність	Вартість проведення робіт	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11

Вср.
— а
— а
— а
— а
— а
— а
— а
— а